



J Aレーク伊吹 経済部 営農企画課
TEL 0749-63-2101 FAX 0749-64-2085

今月の話題

- ◆ 水稻除草剤の使用について
- ◆ 畦畔除草剤のご紹介
- ◆ 農繁期休日対応
- ◆ 農政ダイジェスト



メモ

✓ 令和3年産米の食味ランキング
3/2に「令和3年産米の食味ランキング」
が発表されました。

・滋賀県産コシヒカリ 特A

・滋賀県産みずかがみ A

上記の結果となりました。
引き続き、高品質米の生産に取り組みましょう。

平素より、J Aの各事業に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

今月より令和4年度の事業となります。
2020年からの新型コロナウイルスの影響は未だ続いていますが、本年度も「農業生産性の向上」と「農家組合員の所得増大」を目標に生産者様へのサポートの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

水稲除草剤の使用について

使用のポイントと拡散の特徴

粒剤




- ・3～5cm程度に湛水して本田内全面に均一に散布する。
- ・少なくとも3～4日は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。
- ・田植え後の入水は速やかにいきましょう。

水口に緩衝板を設置し水の流れを抑えましょう。



<拡散の経過>




フロアブル剤



- ・水深5cm程度で容器から直接本田内に散布する。
- ・粒剤よりも、水深をやや深めに取ると剤が広がりやすくなります。
- ・水面近くで拡散するため、風の影響を受けやすい剤です。風向きに注意しましょう。

<拡散の経過>



ジャンボ剤




- ・水深は5～6cmが適当です。
- ・藻や水面残渣が多いと成分の広がりを阻害されます。藻の場合は一度土に付かせるなどで取り除いてから使用しましょう。

藻や水面残渣が多い圃場。



<拡散の経過>



- ・上記の他にFG剤、豆つぶ剤などがあります。
- ・使用時期、使用方法にご不明な点があれば、営農経済渉外へご相談下さい。

散布後の水管理

処理層とは


除草剤は散布後、処理層を形成します。処理層に水田雑草が当たると成分が作用し、雑草が処理されます。処理層を形成できるかが、うまく除草できるかを大きく左右します。

処理層形成のために

- 除草剤拡散のため、十分な湛水状態にする。
- 散布後3～4日間は湛水状態を保つ。
- 散布後7日間は落水・かけ流しをしない。
- 散布後は田んぼに入らない。

処理層

雑草が層に当たって処理されます。




漏水は除草剤効果の低下の原因になります。再度、畦や尻水戸、コンクリートの割目などを確認しましょう。




こちらも再確認



◎ 7日間の止水管理ができないときは…



土壌表面が現れたらたっぷり入水する。




毎日少量ずつ入水する。

毎日の入水は水の流れを発生させるため、処理層の形成がうまく出来ない原因になります。

草剤の使用時期とラベルの確認

除草剤散布前に水田雑草を見かけた際には、葉齢を確認しましょう。葉齢は除草剤の使用時期に影響し、成長の段階によっては水田除草剤が効かない可能性があります。

<ノビエの葉齢>




作物名	適用雑草名	使用時期	使用
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミスガヤツリ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカ、オモギカ、コウキヤガ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離	移植直後～ノビエ3葉期 ただし、移植後30日まで	
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミスガヤツリ、クログワイ、セリ	第1葉期～ノビエ3葉期 ただし、収穫90日前まで	

△効果・薬害等の注意
●雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期まで

農薬には使用時期があります。農薬のラベルには「移植後〇日～ノビエ〇葉期」などの表記がありますので確認して使用しましょう。

<ノビエの成長>

上記の「3葉期」は5月中旬の場合、移植後2週間程で到達します。除草剤の使用時期を見極めましょう。



畦畔除草剤のご紹介

ラウンドアップ マックスロード

根まで枯らす

- 散布後1時間経てばその後雨天でも大丈夫
- 低温時や日照時間が短い時、乾燥した天気が続き除草しにくい時でも確かな効果を生揮

バスタ

- 効果発現が早い (散布後2～5日)
- スギナや問題雑草に高い効果
- 90以上の作物に登録があり、畑作・園芸作物の除草にオススメ

草枯らしMIC

根まで枯らす

- お得な価格のジェネリック除草剤
- 適用雑草が多く、様々な場面で使用可能

ザクサ

- 効果発現が早く、40日～50日程度の抑草期間
- スギナ、ツユクサ、オオアレチノギクなどの難防除雑草にまで高い効果
- 散布後1時間程度経てば雨天でも大丈夫

- ・ご注文の際は、経済センターや最寄りの支店、営農経済渉外まで申し込み下さい。
- ・雑草でお困りの際は、営農経済渉外にご相談下さい。

農繁期休日対応

場所	経済センター 長浜市加田町3143 TEL:63-2101	米原資材センター 米原市下多良171 TEL:52-1014	伊吹資材センター 米原市杉沢726 TEL:55-4080
4月	土曜・24日・29日 営業しています	平日のみ営業しています	
5月	土曜・日曜・3日～5日 営業しています		
6月	土曜 営業しています	平日のみ営業しています	
7, 8月	土曜 営業しています	平日のみ営業しています	



* 土・日・祝日の営業につきましては・・・

- 営業時間は、**AM8:30～AM12:00** です。
- 現金扱いの販売は行っておりません。
- 伊吹資材センターは米麦大豆の生産資材のみの取り扱いです。

ご自身の作業に合わせて、余裕持ってご注文頂きます様、お願いします。



2022ゴールデンウィーク中の配送業務のお知らせ

配送日	4/29 (金)	4/30 (土)	5/1 (日)	5/2 (月)	5/3～5/5
午前	○	○	○	○	○
午後	×	×	×	○	×

- 連休前に必要な資材のご確認をお願いします。
- 前日の注文分を翌日配送させていただきます。当日の注文分の配送は行っていませんのでご注意ください。
- 配送は原則、午前中の対応としますが午後からの配送となる場合がありますのでご了承下さい。
※資材によっては在庫不足により配送が行えない場合があります。この場合、連休後の配送対応となります。

ひと月の動き

農政ダイジェスト

農業・地域の雑誌「地上」より抜粋
～定価(税込)618円 購読申込受付中～

農業生産資材価格指数が7.5%上昇

農水省が22年1月の農業物価指数を公表した。農業生産資材価格指数(総合)は15年基準で110.8、前年同月比では7.5%の上昇。肥料10.3%、飼料15.8%、光熱動23.7%、(共に前年同月比)などの上昇が後押しした。農業物価指数(総合)は前年同月比0.1%の低下となった。

自民党が食料安保委を創設

自民党の総合農林政策調査会のもとに「食料安全保障に関する検討委員会」が発足し、初会合が開かれた。委員会では食料の安定供給の確保に向けた政策対応のほか、食料・農業・農村基本法の改正も視野に入れた議論を進め、5月をめどに提言をまとめる予定。

指定棚田地域を追加指定

農水省ほか4省は6県22地域の指定棚田地域を新たに指定した。指定棚田地域とは多面的な機能を有しながらも荒廃の危機にある棚田を棚田地域復興法に基づき支援するもの。勾配が20分の1以上の棚田が1ha以上ある地域の中から都道府県が申請し、国が指定する。今回分を含め、40道府県698地域が指定されている。

年間輸出額が1兆2385億円に

農水省が「2021年の農林水産物・食品の輸出実績」を取りまとめた。輸出額は前年比25.2%増(同25.6%増)となる1兆2385億円だった。内、農産物は8043億(同22.8%増)となっている。